

Современные технологии литья и полировки в сочетании с методом многослойного покрытия позволяют достичь идеально гладкой поверхности.

Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 72 часов.

Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более 10 лет. Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери. Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Дверные ручки изготавливаются из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).

Accord RM



SN/CP-3 Матовый никель/хром

Intro RM



SG/GP-4

SN/CP-3 Матовый никель/хром Матовое золото/золото

Jazz KM





SN/CP-3 Матовый никель/хром

Rock KM





SN/CP-3

Tango KM





SN/CP-3

Blues KM





SN/CP-3

Melody RM



Матовый

Медь

SG/GP-4

Бронза/ золото/золото

Fantasia RM





SN/CP-3 никель/хром

Prima RM

Матовый никель/хром



Матовый

никель/хром

Хром

Бронза/

Grazia RM







Tempo RM





Enigma RM









Twist KM

SN/CP-3





SN/CP-3 Матовый никель/хром

Tor XL



BL-24 Черный

SSC-16 Сатинированный хром

Ethno KM

Матовый никель/хром





SN/CP-3

AB/GP-7

Volt RM



SN/CP-3 Матовый никель/хром

СF-17 Кофе

Space XM

Матовый никель/хром



SN/CP-3 Матовый никель/хром

GR/CP-23

SSC/CP-16 Сатинированный хром/хром

Denver XM



SN/CP-3 Матовый никель/хром GR/CP-23 Графит/хром SSC/CP-16 Сатинированный хром/хром

Monarch SM



MAB-6 Темная бронза

АВ-7 Матовая AS-3 Античное серебро бронза

Bohemia SM

Темная бронза



МАВ-6 Темная бронза

RB-10 Французское золото

АВ-7 Матовая бронза



Diamond DM

Завертка BK6 SM

Темная бронза











Темная



Французское

Завертка BK6 RM

Бронза/золото

Медь





AB/GP-7

Бронза/



Никель/



SG/GP-4

Завертка ВК6 КМ

Бронза/золото







Бронза/ золото

Накладка на цилиндр ET SM













Золото 24K





бронза



Накладка на цилиндр ET RM





Хром



никель/хром





Матовое



золото/золото золото



Накладка на цилиндр ЕТ КМ











SN/CP-3 Матовый никель/

AB/GP-7 Бронза золото

SG/GP-4 Maтовое

золото/

Упор дверной DS SM01



















RB-10 Французское золото







GOLD-24





Темная бронза

4ВВ врезная












- Материал: сталь
- Толщина петли 2,5 мм
- 4 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в цвет петли в комплекте
- Упаковка: картон/блистер

	2 петли	3 петли
Макс. нагрузка	40 кг	60 кг

500-2ВВ без врезки









Матовая

Кофе

Матовое

золото

- Материал: сталь
- Толщина петли 2,5 мм
- 2 внутренних подшипника
- Стальной стержень
- Саморезы в цвет петли в комплекте
- Упаковка: картон/блистер

	2 петли	3 петли
Макс. нагрузка	35 кг	45 кг

Plastic P96WC-50

Защелка сантехническая с пластиковым язычком. Межосевое расстояние 96 мм





Plastic P12-45-25

Защелка межкомнатная с пластиковым язычком





F12-45-25

Защелка межкомнатная с металлическим язычком





Magnet 5300-M-WC

Защелка магнитная сантехническая

Межосевое расстояние 90 мм





R300/302





Plastic P72-50

Защелка сантехническая с пластиковым язычком. Межосевое расстояние 72 мм





Plastic P85C-50

Корпус замка под цилиндр с пластиковым язычком





F72-50

Защелка сантехническая с метал. язычком. Межосевое расстояние 72 мм





Magnet M12-50-25

Защелка магнитная межкомнатная





R600/602

60/68мм







Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 72 часов. Ресурс работы дверных ручек более 150 000 циклов открывания/закрывания. Дверные ручки изготавливаются из сплава ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди). Гарантия: 1 год.































CF-18



Зеленая бронза

Arfa TL

Матовый никель/хром





Матовый никель/хром

CF-18

CF-17

ABG-6 Зеленая бронза

Rumba TL

Матовый никель/хром





Матовый никель/хром

CF-18



ABG-6 бронза

Simfonia TL







SN/CP-3 Матовый никель/хром

Basis TL





6030 B



SN/CP-3 Матовый никель/хром

Кофе

Ardea TL



Зеленая бронза

SG/GP-4

SN/CP-3 Матовый никель/хром

6030 P

























6030 E

Матовое золото/













6072 P





AB



PB

6072 E









CP PB



6072 B









SB



PB

Медь

Завертка BK6 QL

Матовый никель/хром









SN/CP-3 GR/CP-23 ABG-6 Зеленая бронза

Графит/ хром Матовый

Кофе

Завертка BK6 TL

Зеленая бронза







бронза



CF-18 Кофе глянец Матовый

Кофе



SG/GP-4 Матовое золото/

Завертка BK6 ML

Зеленая бронза









ABG-6 SN/CP-3 Зеленая Матовый Кофе никель/хром бронза

Накладка на цилиндр ET QL







SN/CP-3

Матовый

никель/хром бронза



ABG-6 Зеленая





CF-17

Кофе



GR/CP-23 Графит/

Накладка на цилиндр ET TL





SG/GP-4

Матовое



ABG-6

Зеленая



SN/CP-3

Матовый



никель/хром золото/



CF-18

Кофе

глянец





CF-17

Накладка на цилиндр ET ML



СF-17 Кофе SN/CP-3 ABG-6 Матовый Зеленая никель/хром бронза

Накладка на цилиндр ET QR Графит/хром







SN/CP-3 Матовый никель/хром

GR/CP-23 Графит/

Завертка BK6 QR

Графит/хром









SN/CP-3 GR/CP-23 Графит/ Матовый никель/хром хром

Упор напольный DS PF-40

Кофе глянец

















Упор напольный DS PF-26





























ABG-6 Зеленая

Упор настенный DS PW-80

Зеленая

Хром



Упор настенный DS PW-75



Защелка врезная L45-8




Задвижка врезная DB-45



4В-100 врезная








- Материал: сталь
- Толщина петли 2,5 мм
- Втулка-подшипник
- Стальной стержень
- Саморезы в цвет изделия в комплекте
- Упаковка: картон

	2 петли	3 петли
Макс. нагрузка	40 кг	60 кг

200-2В без врезки









- Материал: сталь
- Толщина петли 2,5 мм
- Втулка-подшипник
- Стальной стержень
- Саморезы в цвет изделия в комплекте
- Упаковка: картон


	2 петли	3 петли
Макс. нагрузка	30 кг	45 кг

Фурнитура Armadillo



Восемь защитных слоев, последовательно наносимых на тело ручки по технологии многослойного покрытия ТІТАNІUM®, обеспечивают высокую стойкость к внешним воздействиям и безупречный внешний вид на весь срок эксплуатации продукции.

Дверные петли производятся только из латуни. Для обеспечения мягкого и бесшумного хода петли её механизм снабжён подшипником. В дверных глазках установлены не искажающие высокочувствительные линзы. Прошли испытания в 200 000 циклов открывания/закрывания с сохранением нормальной работоспособности, что соответствует европейским стандартам



Ручка для раздвижных дверей с защелкой SH011









Ручка для раздвижных дверей с защелкой SH010









Матовый

Ручка для раздвижных дверей с защелкой Sh010 URB



никель







Фурнитура Armadillo

Упор дверной DH062 ZA









Упор магнитный MDS-003 ZA









Упор напольный DH003 ZA









Задвижка DB 920-45-25

Бронза



Armadillo 38659 Петля скрытой установки универсальная



















Замок LH 25-50











Упор настенный DH033 ZA





Матовый







Золото

Упор торцевой FB 5-1/2









Комплект роликов Comfort 80/4 kit



Монтажный уголок Comfort mounting bracket



Верхняя направляющая Comfort R 60/80/1,8/2000 track







Нижняя направляющая Comfort R 60/80/1000 botton track



